



# Knipmode

April 2012 model 6 Jack

## WERKVOLGORDE

Let op Stik de aangegeven naden smal op de kant door, tenzij anders vermeld. Voorpanden Stik het tussenvoorpand aan het voor- en zijvoorpand. Stik de naden op het tussenvoorpand en zijvoorpand door.



Zakstroken Foto 1a Teken met een scherp potlood de lijnen en haaks hierop de uiteinden op de Vlieseline van de zakingang op de zakstrook.



Foto 1b Stik de voeringreep rondom op de aangegeven lijnen op de zakstrook vast.



Foto 2a Knip de zakingang tot  $\pm 1$  cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken.



Foto 2b Vouw de voeringreep helemaal naar binnen.





Foto 3a Leg de bovenkant van een ritshelft op de zaklijn van de zakstrook, de tandjes wijzen naar de buitenrand en laat de rits naar voren sluiten. Stik ritshelft vlak langs de tandjes, eventueel met een ritsvoetje, op de zakstrook vast.




Foto 3b Stik zo ook de andere ritshelft op de zakstrook vast.





Foto 3c Sluit de rits.



Zakken Foto 4 Geef de zakingang met een rijgdraad aan. Teken met een scherp potlood de zakingang op de Vlieseline en haaks hierop de uiteinden van de zakingang op het voorpand, tussenvoorpand en het zijvoorpand.





Foto 5 Leg de onderzak aan de bovenrand en de voeringzak aan de onderrand tegen de zaklijn. Stik de zakken op de getekende lijn aan weerszijden van de zaklijn vast. Zorg dat de stiksels precies boven elkaar eindigen. \* Knip de zakingang tot  $\pm 1$  cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken.



Foto 6 Vouw de zakken en de hoekjes helemaal naar binnen. Stik aan de binnenkant de ingeknipte hoekjes vlak langs de uiteinden van de zakingang op de zakken vast; gebruik hierbij eventueel een ritsvoetje.






Foto 7a Leg de zakstrook op de zakingang; houd hierbij de rits precies op de opening.



Foto 7b Vouw de zakstrook + voeringreep + de voeringzak naar boven en speld het onderste ritslintje op het voorpand vast.





Foto 7c Stik het onderste ritslintje op het voorpand vast.



Foto 7d Speld en stik zo ook het bovenste ritslintje op het voorpand, maar vouw dan de zakstrook + voeringreep + de onderzak naar beneden.






Foto 8 Vouw de naad van de zakstrook rondom naar binnen en rijg hem vast. Stik de zakstrook, in twee gedeeltes, smal op de kant op de aangegeven lijn op de voorpanden; vouw hiervoor de zakken weg, zodat deze niet vast gestikt worden.



Foto 9 Stik de zakken langs de zijranden en onderrand op elkaar.