

Knipmode

Knipmode juni, model 18

DRAPERIE



Foto 1 Geef met een kleermakerspotlood de buitenrand van het voorpand, het onder voorpand en het onder binnenvoorpand aan. *Stik de figurnaden in het voorpand.



Foto 2 Leg het onder binnenvoorpand en het ondervoorpand met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de panden langs de bovenrand op elkaar.

Knipmode

Knipmode juni, model 18

DRAPERIE



Foto 3 Strijk de naden open.



Foto 4 Vouw de panden met de verkeerde kanten op elkaar en rijg ze langs de buitenrand op elkaar vast. Knip eventueel de naden gelijk af. Verwerk de panden verder als één ondervoorpand.

Knipmode

Knipmode juni, model 18

DRAPERIE




Foto 5 Geef met een rijgdraad de vouwlijnen en de overige lijnen op het ondervoorpand aan.



Foto 6a Vouw het ondervoorpand op de aangegeven vouwlijn dubbel en speld hem 0,5 cm onder de vouwlijn vast. Vouw zo ook de overige 3 vouwlijnen dubbel en speld ze vast.

Knipmode

Knipmode juni, model 18

DRAPERIE



Foto 6b Leg de 4 vouwlijnen van het onder voorpand op elkaar en speld ze op elkaar vast.




Foto 6c Stik de vouwlijnen van het onder voorpand, smal op de kant, op elkaar vast.

Knipmode

Knipmode juni, model 18

DRAPERIE

Linker helft onder voorpand



Foto 7 Leg de onderrand van de rechter helft van het voorpand met de goede kant op de aangegeven bovenste stiklijn op het rechter onder binnenvoorpand. Speld en stik het voorpand op deze lijn van het rechter onder binnenvoorpand vast.



Foto 8a Leg de onderrand van de linker helft van het voorpand met de goede kant op de aangegeven onderste stiklijn van het linker onder binnenvoorpand en speld hem vast.

Knipmode

Knipmode juni, model 18

DRAPERIE



Foto 8b Stik het voorpand op deze lijn van het linker onder binnenvoorpand vast.



Foto 9a Vouw het onder voorpand naar beneden. Vouw het onder voorpand op de aangegeven vouwlijn naar binnen en speld hem vast.

Knipmode

Knipmode juni, model 18

DRAPERIE



Foto 9b Rijg de zijranden van het onder voorpand vast.



Foto 10 Strijk de zijnaden van de panden een klein stukje plat.