

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS



Foto 1 Buitenkraag Stik tot de aangegeven tekens de buitenkraag op de goede kant langs de hals van de panden; knip hierbij de naad bij de hoek schuin in. Knip de naden op 0,75 cm af. Geef knipjes in de halsnaad.

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS




Foto 2 Binnenkraag Stik tot de aangegeven tekens de binnenkraag op de goede kant langs de hals van de voeringpanden + beleg; knip hierbij de naad bij de hoek schuin in. Knip de naden op 0,75 cm af. Geef knipjes in de halsnaad.

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS




Foto 3 Dubbelstikken Leg de stof en voeringdelen met de goede kanten op elkaar. * Stik de buitenrand van de kraag tot het aangegeven teken. Stik vanaf het aangegeven teken het beleg langs de reversrandjes en de voorranden. Knip de naad bij het aangegeven teken van de revers tot het stiksel in. Knip de naad bij de hoeken schuin af. * Stik aan de onderrand van de voorpanden het beleg op de zoomlijn vast.

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS



Foto 4 Draai het werk om, zodat het voorpandbeleg boven komt te liggen. Knip alleen de naad van het beleg bij het andere aangegeven teken in.

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS



Foto 5 Keer de kraag + revers en vouw het beleg + voering naar binnen en schuif de mouwen in elkaar. Rijg de aanzetnaad van de revers op elkaar vast.

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS



Foto 6 Vouw de revers op de aangegeven vouwlijn naar de goede kant en rijg de revers langs de vouw plat.

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS



Foto 7 Schuif de naad van de revers tussen het opengebleven stukje van de kraag.

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS



Foto 7a Speld de aanzetnaad van de kraag + revers even op elkaar vast.

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS




Foto 8 Stik het opengebleven stukje van de kraag va af en tot de tekenen op elkaar; stik hierbij, de dubbel gevouwen revers mee.

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS



Foto 9 Zet aan de binnenkant de halsnaden van de kragen op elkaar vast. Zet het beleg vast op de naden.

Knipmode

Knipmode september, model 19

KRAAG MET REVERS



Foto 10 Pers de kraag + revers voorzichtig met een vochtige doek plat.